hahne

DAKORIT®

Střešní systémy



DAKORIT® RUFLEX ï
barevný systém min. ģivotností 20 let



DAKORIT® barevný systém velmi flexibilní systém RUFLEX 20 D



- Podklad: Původní asfaltové pásy
- Nátěr: **DAKORIT® Ruflex 20D**
- Vyztužení vrstvy: **DAKORIT® DV 110 89 V**
- Nátěr: **DAKORIT® Ruflex 20D**

DAKORIT® barevný systém

Oblast využití

- Renovace asfaltových a pozinkovaných střech
- Cementovláknité desky
- Střechy z betonových a cihlových tašek

Výhody systému

- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi dobrá přídržnost ke všem podkladům
- Vysoká elasticita
- Možnost volby barevného odstínu a tím i snížení tepelného zatížení střechy
- Propustnost pro vodní páry
- Úspora za bourací práce a likvidaci nebezpečného odpadu
- Min. životnost 20 let (pak se znovu přetře)

DAKORIT® Ruflex 20D

- K DISPOZICI 4 odstíny
- Se světle šedou až o 70% vyšší odraz světla a tepla v prodloužení životnosti
- Menší zahřívání podkladu
- Menší pnutí



DAKORIT® Ruflex 20D

Vyuģití:

- Průmyslové střechy
- Vlnité střechy
- Garáže
- RD
- Bytové domy







DAKORIT® Ruflex 20D

Ideální materiál pro renovace vlnitých krytin z jakéhokoli materiálu



DAKORIT® Ruflex 20D -

Ideální materiál pro renovace betonových střech nátěrem nebo stříkáním





DAKORIT® ES 40B

Rychlá vysprávková a lepící pasta

- **Snadné zpracování**
- **Okamžitá pevnost**
- **Okamžitá vodotěsnost**
- **Univerzální využití**

